LAGERSORTIMENT
SICHERHEITSSCHUHE

2022

Auch als interaktiver Online-Katalog verfügbar:

MAERTIN
Der technische Fachhandel

MAERTIN-FREIBURG.DE

„Seit über 70 Jahren…
…Ihr Fachberater in Südbaden“

RUNDUM SICHER AM Arbeitsplatz

mit persönlicher
Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß!

PSAgA

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz:

Prüfung von PSA-Komponenten und Anschlag-punkten

Schulung nach DGUV 198/199

Atemschutz

Atemschutz und Atemschutzgeräte:

Schulung nach DGUV 190

Einweisung

Wartung

Gehörschutz

Lärm-pegelmessung

Schulung nach DGUV 194

Angepasster Gehörschutz / Otoplasten

Handschutz

Chemikalienschutz

Schulung nach DGUV

Hautschutzplan

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU STEITZ-SCHUHEN
Steitz Secura Vario System, Vario Rebound, Vario Multiflex und Mehrweitensystem 4

LAUFSOHLENTECHNOLOGIE VON STEITZ SECURA
Finden Sie die passende Laufsohle für ihren Bedarf 5

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME
Piktogramme verstehen, Kundenvorteile durch Verfügbarkeit, Fußvermessungen und Online-Shop 6

SCHUTZKLASSE S1
Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, geschlossenem Fersenbereich und Antistatik 8

SCHUTZKLASSE S1P
Sicherheitsschuhe wie S1 mit zusätzlicher durchtrittsicherer Sohle 10

SCHUTZKLASSE S2
Zusätzlich zur Schutzklasse S1 haben diese Schuhe eine Resistenz gegen Feuchte und Nässe 11

SCHUTZKLASSE S3
Sicherheitsschuhe wie S2 mit zusätzlicher durchtrittsicherer Sohle 16

BERUFSSCHUHE UND SONDERMODELLE
Bequeme Schuhe welche hohe Funktionalität und ein ansprechendes Äußeres vereinen 20

ZUBEHÖR 22
Einlegesohlen, Socken und Hygienelösungen

„Schätzungen gehen davon aus, dass sich 30% bis 40% aller krankheitsbedingten Ausfallzeiten (besonders bei Rückenbeschwerden) durch ein effizientes Arbeitsschutzmanagement vermeiden lassen können.“

Allgemeine Informationen zu Schuhen von Steitz Secura

SECURA VARIO SYSTEM

RÜCKENSCHONUNG DURCH INDIVIDUELLE FERSENDÄMPFUNG.

Dämpfung nach Maß: Die auswechselbare, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung ist auf die individuellen Bedürfnisse des Trägers abgestimmt. Durch das ausgezeichnete Dämpfungsverhalten wird die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert, der Rücken gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.

VARIO REBOUND Technologie

Die Revolution im Sohlenbereich für maximalen Komfort!

Das Prinzip:
Optimale Dämpfung im Fersenbereich, bei effektiver Energierückgabe im Vorfuß - das bedeutet für Sie: maximaler Komfort plus Stabilität. Durch unsere besondere Schuhkonstruktion werden Hebelarme reduziert. Das verleiht Ihrem Fuß höchste Stabilität im Schuh, bei spürbarer Entlastung.

VARIO MULTIFLEX

FAST WIE BARFUSSLAUFEN.

Viele Sicherheitsschuhe nehmen Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes und schränken ihn in seiner Beweglichkeit ein. Die dabei entstehenden Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen.
Nicht mit uns! Durch intelligente Anpassungen am Schuh reduzieren wir unerwünschte Hebelarmkräfte: zum Beispiel, indem wir die Geometrie der Laufsohle verändern oder die Sohlendicke verringern.

MEHRWEITENSYSTEM

KEIN FUSS IST SO LANG UND BREIT WIE DER ANDERE.

Sicherheitsschuhe mit dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitensystem erlauben Ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung.
Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz. Nahezu alle Modelle unserer aktuellen Kollektion sind in vier Weiten erhältlich.

Übergrößenzuschläge

Bitte beachten Sie die allgemeinen Übergrößenzuschläge von 10% für Größe 48/49, von 20% für Größe 50 sowie von 8 Euro für die Weiten S und XXB

Laufsohlentechnologie von Steitz Secura

Perbunan-Sohlen aus Nitrilkautschuk, hitzebeständig bis ca. 220 °C

PERBUNAN ACTIVE ESD - 4,1mm Profil

Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, breite Auftrittsfläche, hohe Strapazierfähigkeit, hitzebeständig bis ca. 220° C

PERBUNAN ALPINE - 6,5mm Profil

Grobstollige, robuste Laufsohle mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220° C.

PERBUNAN Athletic - 3,8mm Profil

Antirutsch-Sohle für glatte und ölige Böden, mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 220° C.

TPU-Sohlen aus thermoplastischem Polyurethan, hitzebeständig bis ca. 120°C

TPU ATHLETIC - 3,5mm Profil

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120° C.

TPU COMPETITION - 3,0mm Profil

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 ° C.

TPU SKATER - 2,8mm Profil

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120° C.

TPU Damen Sport ESD - 3,5mm Profil

Mit erhöhtem Umknickschutz, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Leicht und flexible, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung.
Hitzebeständig bis ca 120°C

Orthopädische Einlagen, Größentabelle & Erläuterung der Piktogramme

DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191)

Die im Mai 2014 in Kraft getretene Änderung der berufsgenossenschaftlichen Richtlinie DGUV REGEL 112-191 besagt, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 entsprechen.

Für die Anpassung einer orthopädischen Einlage verwenden Sie bitte entweder die Einlagensysteme unserer Partner oder die mit dem Schuh mitgelieferten Original-Einlegesohlen. Orthopädische Veränderungen sind für die mit DGUV REGEL 112-191 gekennzeichneten Artikel baumustergeprüft.

Für detaillierte Informationen zur individuellen orthopädischen Versorgung am Sicherheitsschuh fordern Sie bitte unser Zusatzprospekt „STEITZ MED“ an oder lassen Sie sich durch unsere Fachberater und/oder Partner beraten!

Größentabelle Steitz Secura



Erläuterung der Piktogramme

- EN ISO Schutzklasse S1
- EN ISO Schutzklasse S2
- EN ISO Schutzklasse S3
- EN ISO S1 mit Durchtrittsicherheit
- Kennzeichnung Berufsschuhe
- ESD-Schutz
- DGUV baumustergeprüft
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Composite Zehenschutzkappe
- Metallfrei
- durchtrittsichere Zwischensohle
- durchtrittsichere Zwischensohle, metallfrei
- Leder Brandsohle
- Steitz Mehrweitensystem
- Vario Rebound
- Steitz Vario Dämpfung
- Feuerwehr
- Steitz Flex Zone
- Schuhmodelle speziell für Damen
- Gore-Tex Membransystem

Ihre Vorteile!

KAUFEN SIE VOR ORT!

Das Angebot in Online Shops mag verlockend wirken. Doch gerade bei Sicherheitsschuhen zählen der optimale Sitz und die Passform mehr denn je.
Kommen Sie in unseren Ladenverkauf und probieren Sie die Schuhe direkt an!
Sie wissen welcher Schuh es werden soll - dann bieten wir auch Ihnen die unkomplizierte und schnelle Möglichkeit online zu kaufen - 24/7!

SCHUHVERMESSUNG BEQUEM BEI IHNEN VOR ORT

Sie möchten neue Sicherheitsschuhe in Ihrem Unternehmen einführen und wollen sicher gehen, dass jeder Mitarbeiter von Anfang an den passenden Schuh bekommt?

Dann profitieren Sie von unserem Schuhmesscenter! Ein einfaches Schalensystem ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Fußvermessung all Ihrer Mitarbeiter!

Wir analysieren die Weite und Größe, bringen gegebenenfalls Musterschuhe zur Anprobe mit und finden so den optimalen Schuh!

ALLES AN LAGER

Mit konstant mehr als 3.000 Paar Schuhen verfügen wir garantiert über eines der regional größten Lager für Berufs- & Sicherheitsschuhe!

Profitieren Sie so von kurzen Lieferzeiten, sowie der Möglichkeit, den passenden Schuh bei uns vor Ort zu probieren und gleich mitzunehmen.

Sicherheitsschuhe S1

VD PRO 1000 ESD Sicherheitssandale

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Klettverschluss, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter.

auch als S1P auf Seite 10

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Ultraleichte Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB, (S auf Anfrage)**

VD PRO 1040 ESD Sicherheitssandale

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Klettverschluss, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter.

Farbe:	schwarz/orange
Obermaterial:	Ultraleichte Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, orange
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 47**
Weiten:	**NB, XB, XXB, (S auf Anfrage)**

VD PRO 1010 ESD Sicherheitssandale

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh. Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB, (S auf Anfrage)**

VD PRO 3070 Sicherheitssandale

Ultraleichte und glatte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur. Klettverschluss, atmungsaktives Funktionsfutter, Aluminium-Zehenschutzkappe

Farbe:	weiß
Obermaterial:	Ultraleichte Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

VD PRO 1440 ESD Sicherheitshalbschuh

S1

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Perforation für optimale Belüftung, Staublasche, Schaftapplikationen. Aluminium-Zehenschutzkappe, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

auch als S2 auf Seite 12

Farbe:	schwarz/orange
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, orange
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 47**
Weiten:	**NB, XB, XXB, (S auf Anfrage)**

NEU VD PRO 1410 ESD Sicherheitshalbschuh

S1

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Perforation für optimale Belüftung, atmungsaktives Funktionsfutter

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

NEU ELLA Damen-Sicherheitshalbschuh

S1

Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser. TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung

Farbe:	blau
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Woman Sport ESD, granit
Schutzklasse / Norm:	S1 / EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 42**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

Sicherheitsschuhe S1P

S1P

DGUV 191 | 4 | SF | AL

VD PRO 1000 SF
Sicherheitssandale

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Klettverschluss, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz.

auch als S1 auf Seite 8

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Ultraleichte Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S1P / EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB, (S auf Anfrage)**

S1P | SF | AL

Reebok IB1030S1P
Athletic Oxford

Maximale Leichtigkeit und Flexibilität, ultimative Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransfer. Ein Fubett mit MemoryTech passt sich den speziellen Konturen Ihres Fußes an!

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Mikrofaser & Nylon-Netzgewebe
Futtermaterial:	Nylon-Netzgewebe
Laufsohle:	Kraftstoff,-Öl & Abriebfest
Schutzklasse / Norm:	S1P / EN ISO 20345:2011
Hersteller:	Reebok
Größen:	**39-47**
Weiten:	**einheitlich**

S1P

SF | AL

Oslo Low 78225/992
Sicherheitshalbschuh

Der Oslo Low sieht wie ein alltäglicher Sportschuh aus, ist aber S1P-zertifiziert. Das ideale Produkt für alle Träger, die Wert auf einen atmungsaktiven, modischen und sicheren Arbeitsschuh legen.

auch als Berufsschuh- Seite 20

Farbe:	schwarz/weiß
Obermaterial:	Mesh mit 3D-Druck
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	ERP / Gummi
Schutzklasse / Norm:	S1P / EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Hersteller:	Helly Hansen
Größen:	**40 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

S1P

SF | AL

NEU

JALAS 7118 Zenit Evo BOA
Sicherheitshalbschuh

Hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, sehr atmungsaktiv, optimale Stoßdämpfung, äußert leicht, ölbeständige Laufsohle, gepolsterte Lasche, wattierter Schaftsrand

Farbe:	grau
Obermaterial:	Textil
Futtermaterial:	Polyester
Laufsohle:	RPU Laufsohle
Schutzklasse / Norm:	S1P / EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Hersteller:	ejendals
Größen:	**40 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

Sicherheitsschuhe S2

CP 4300 ESD Sicherheitshalbschuh

Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU, metallfreie Konstruktion

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Textil
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil & Mikrofaser
Laufsohle:	TPU Competition ED, schwarz
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

CP 4340 ESD Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, verstärkter,abriebfester Spitzenschutz aus TPU

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil & Mikrofaser
Laufsohle:	TPU Competition ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

Vario Rebound

CP 4210 ESD Sicherheitshalbschuh

Leichtes, gewebtes Textil in sportlicher Optik. Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion. Metallfreie Konstruktion. Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

Farbe:	schwarz mit rot
Obermaterial:	gewebtes Textil
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil und Mikrofaser
Laufsohle:	TPU Competition ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S2/EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Norm:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

Sicherheitsschuhe S2

VD PRO 1500 ESD
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Staublasche, Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium- Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter,Schaftappli-

auch als S3 auf Seite 16

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 1800 ESD
Sicherheitshalbstiefel

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Staublasche, Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium- Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter,Schaftapplikation

auch als S3 auf Seite 16

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 1540 ESD
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle

auch als S1 auf Seite 9

Farbe:	schwarz/orange
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, orange
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 47**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 1560 ESD
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle

Farbe:	schwarz/rot
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, rot
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

VD PRO 3500 ESD Sicherheitshalbschuh

S2

DGUV 191 4 AL

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikation in Carbonoptik, Aluminium-Zehenkappe.

auch als S3 auf Seite 16

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 3500 ESD BOA Sicherheitshalbschuh

S2

DGUV 191 4 AL

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellschlusssystem, Staublasche, Schaftapplikation in Carbonoptik, Aluminium-Zehenkappe.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

SK 60 ESD Sicherheitshalbschuh

S2

DGUV 191 4 AL

Atmungsaktives Funktions-Textil mit Hexagonoptik, lederfrei und dadurch für Allergiker geeignet. Schaftapplikationen, Auminium-Zehenkappe, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Farbe:	rot/schwarz
Obermaterial:	Atmungsaktives Funktionstextil
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Skater ESD, rot
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**35 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

GINGER Damen-Sicherheitshalbschuh

S2

DGUV 191 4 AL

Atmungsaktives Funktionstextil in Hexagonoptik, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Atmungsaktives Funktionstextil
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Damen Sport ESD, weiß
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 42**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

Sicherheitsschuhe S2

S2

VD PRO 3570 ESD
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium - Zehenkappe, Atmungsaktives Funktions-Futter.

Farbe:	weiß
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, silbergrau
Schutzklasse / Norm:	S2/ EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

NEU

S2

VX PRO 7100 ESD
Sicherheitshalbschuh

Weiches Nubukleder, geschlossene Lasche, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz. Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S2/ EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

S2

VX 7550 Perbunan ESD
Sicherheitshalbschuh

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

auch als S3 auf Seite 18

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Active ESD
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC C1
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

S2

VX 7750 Perbunan ESD
Sicherheitshalbstiefel

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

auch als S3 auf Seite 18

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Active ESD
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC C1
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 3500 GTX
Sicherheitshalbschuh

S2

DGUV 191 · 4 · GORE-TEX · AL

GORE-TEX Extended Comfort Foodwear, wasserdicht und optimaler Wetterschutz. Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	GORE-TEX
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, schwarz
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

VD PRO 3800 GTX
Sicherheitsstiefel

S2

DGUV 191 · 4 · GORE-TEX · AL

GORE-TEX Extended Comfort Foodwear, wasserdicht und optimaler Wetterschutz. Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	GORE-TEX
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, schwarz
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

Oslo Gore II
Sicherheitsstiefel

S2

DGUV 191 · 4 · GORE-TEX · ST

Robuster GORE-TEX -Stiefel aus Waterproof-Leder mit grobstolliger Sohle aus Nitrilkautschuk. Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, breite Auftrittfsläche, mit Stahl-Zehenschutzkappe

auch als S3 auf Seite 18

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Waterproof-Leder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

Stavanger Gore II
Sicherheitsstiefel

S2

DGUV 191 · 4 · GORE-TEX · ST

Geschlossene Lasche, robustes GORE-TEX Waterproof-Leder, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre, Echtleder-Brandsohle, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen B

auch als S3 auf Seite 18

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Waterproof-Leder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Schutzklasse / Norm:	S2 / EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

Sicherheitsschuhe S3

VD PRO 1500 SF
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz, Aluminium-Zehenschutzkappe, leicht und flexibel.

auch als S2 auf Seite 12

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**35 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 1800 SF
Sicherheitshalbstiefel

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz, Aluminium-Zehenschutzkappe, leicht und flexibel.

auch als S2 auf Seite 12

Farbe:	schwarz/blau
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 3500 SF
Sicherheitshalbschuh

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikation in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz.

auch als S2 auf Seite 13

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, schwarz
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD PRO 3800 SF
Sicherheitsstiefel

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikation in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Nahtfreie Mikrofaser
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, schwarz
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

VD 3800 BOA SST SF
Sicherheitshalbstiefel

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, BOA FitSystem, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort. Funktionsfutter mit atmungsaktivem Textil und Mikrofaser. Nahtfreie Schuhkonstruktion.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Textil und Mikrofaser
Laufsohle:	Perbunan Althetic ESD
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 50**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

RILEY low
Sicherheitshalbschuh

Gepolsterte Lasche für besondere Bequemlichkeit, Dank Gummizug als Slipper tragbar, superleichte, nahtfreie Mikrofaser, Aluminium-Zehenkappe, Spitzenschutz und perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle

Farbe:	schwarz/rot
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Mash
Laufsohle:	Genesis-PU/PU-Sohle
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Lemaitre
Größen:	**36 - 49**
Weiten:	**einheitlich**

RILEY high
Sicherheitshalbstiefel

Gepolsterte Lasche für besondere Bequemlichkeit, Dank Gummizug als Slipper tragbar, superleichte, nahtfreie Mikrofaser, Aluminium-Zehenkappe, Spitzenschutz und perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle

Farbe:	schwarz/rot
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Mash
Laufsohle:	Genesis-PU/PU-Sohle
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Lemaitre
Größen:	**36 - 49**
Weiten:	**einheitlich**

Sicherheitsschuhe S3

VX 7550 Perbunan S3 Sicherheitshalbschuh

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Active ESD
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

auch als S2 auf Seite 14

VX 7750 Perbunan S3 Sicherheitshalbstiefel

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Active ESD
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 48/49**
Weiten:	**NB, XB, XXB (S auf Anfrage)**

auch als S2 auf Seite 14

OSLO BAU Gore II Sicherheitsstiefel

Robuster GORE-TEX -Stiefel aus Waterproof-Leder mit grobstolliger Sohle aus Nitrilkautschuk. Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, breite Auftrittfläche, durchtrittsicherer Stahlzwischensohle & Kappe

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Waterproof-Leder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 51**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

auch als S2 auf Seite 15

Stavanger BAU Gore II Sicherheitsstiefel

Geschlossene Lasche, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre, Echtleder-Brandsohle, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen & öligen Böden, durchtrittsichere Stahlzwischensohle & Kappe

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Waterproof-Leder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**36 - 51**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

auch als S2 auf Seite 15

Andy LOW Sicherheitshalbschuh

Ein S3 Sicherheitshalbschuh, der leicht und bequem sitzt und dennoch den harten Arbeitseinsätzen Stand hält. Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	Germax Sohle
Schutzklasse / Norm:	S3 / 20345:2011 S3 SRC
Hersteller:	Lemaitre
Größen:	**35 - 49**
Weiten:	**einheitlich**

Andy HIGH Sicherheitshalbstiefel

Ein S3 Sicherheitshalbstiefel, der leicht und bequem sitzt und dennoch den harten Arbeitseinsätzen Stand hält. Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebeeinlage.

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	Germax Sohle
Schutzklasse / Norm:	S3 / 20345:2011 S3 SRC
Hersteller:	Lemaitre
Größen:	**35 - 49**
Weiten:	**einheitlich**

31000 Bau Sicherheitshalbschuh

Bau-Sicherheitshalbschuh aus Rindnarbenleder mit Knöchelpolsterung, 2-Schichten-PUR-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

,

Farbe:	schwarz/grün
Obermaterial:	Rindnarbenleder
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	2-Schichten-PUR
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345 S3 SRA
Größen:	**36 -48**
Weiten:	**einheitlich**

39500 Bau Sicherheitshalbstiefel

Bau-Sicherheitshalbstiefel aus Rindnarbenleder mit Knöchelpolsterung, 2-Schichten-PUR-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Farbe:	schwarz/grün
Obermaterial:	Rindnarbenleder
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	2-Schichten-PUR
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345 S3 SRA
Größen:	**36 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

Berufsschuhe

Abeba 4045 ESD Berufs-Clog, nachtblau

Clog Nature,
Fussbett aus Naturkork,
Obermaterial Leder,
Geruchs- & bakterienhem-
mend

01

Farbe:	blau
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Naturkork
Laufsohle:	PU
Schutzklasse / Norm:	EN ISO 20347:2012 01 FO SRC
Hersteller:	Abeba
Größen:	**34 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

Abeba 4050 ESD Berufs-Clog, weiß

Clog Nature,
Fussbett aus Naturkork,
Obermaterial Leder,
Geruchs- & bakterienhem-
mend

01

Farbe:	weiß
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Naturkork
Laufsohle:	PU
Schutzklasse / Norm:	EN ISO 20347:2012 01 FO SRC
Hersteller:	Abeba
Größen:	**34 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

NEU

JALAS 5302 SPOC Berufsschuh

Hervorragender Grip, sehr
gute Passform, besonders
bequem, luftdurchlässig, op-
timale Stoßdämpfung, leicht!

01

Farbe:	schwarz
Obermaterial:	Textil
Futtermaterial:	Polyester
Laufsohle:	EVA, Gummi-Laufsohle
Schutzklasse / Norm:	EN ISO 20347:2012 01,SRC, FO,A,E
Hersteller:	JALAS
Größen:	**35 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

NEU

JALAS 5322 SPOC Berufsschuh

Hervorragender Grip, sehr
gute Passform, besonders
bequem, luftdurchlässig, op-
timale Stoßdämpfung, leicht!

01

Farbe:	rot
Obermaterial:	Textil
Futtermaterial:	Polyester
Laufsohle:	EVA, Gummi-Laufsohle
Schutzklasse / Norm:	EN ISO 20347:2012 01,SRC, FO,A,
Hersteller:	JALAS
Größen:	**35 - 48**
Weiten:	**einheitlich**

Sondermodelle

NEU

FIRE FIGHTER Gore II
Feuerwehrstiefel

GORE-TEXMembran, feuerfestes NOMEX-Garn, geschlossene Lasche, geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, funktionelle Anziehhilfe

Farbe:	schwarz/rot
Obermaterial:	Glattes Waterproof-Leder
Futtermaterial:	Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	Perbunan Alpine ESD , anthrazit
Schutzklasse / Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**35 - 52**
Weiten:	**NB, XB (S & XXB auf Anfrage)**

ESD CK Polar SF S3
Winter-Sicherheitsstiefel

Weiches Nubukleder kombiniert mit Oily-Nubukleder. Bei Minusgraden sicher unterwegs: Die Weblammfütterung hält die Füße garantiert warm, ohne sie ins Schwitzen zu bringen. Die rutschhemmende Laufsohle bietet Trittsicherheit!

Farbe:	braun/schwarz
Obermaterial:	Nubukleder / Oily-Nubukleder
Futtermaterial:	Weblammfutter
Laufsohle:	Perbunan CK ESD, schwarz
Schutzklasse/Norm:	S3 / EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Hersteller:	Steitz Secura
Größen:	**38 - 47**
Weiten:	**XB (S, NB & XXB auf Anfrage)**

Besuchen Sie uns auf einem 3D Rundgang:

Das optimale Zubehör für den Schuh

Der richtige Umgang mit Ihrem Schuh

- Einlegesohle nach dem Tragen zur besseren Trocknung herausnehmen und eventuell ein zweites Paar verwenden.
- Schuhe zum Trocknen auf die Seite legen, somit kann Luft besser zirkulieren (nicht auf die Heizung legen - Leder wird dann schneller brüchig)
- Bei starker Schweißbildung sollte ein zweites Paar Schuhe zum Wechseln zur Verfügung stehen.

Pflegehinweise

- **Reinigen** des Schuhs mit lauwarmen Wasser und einer Bürste, evtl. mit Schuhreinigungsmittel
- **Imprägnieren** des leicht abgetrockneten Schuhs, um die Lederfasern wieder zu verschließen. Dies verbessert die Wasser- und Schmutzabweisung des Schuhs

Pflege des Schuhs mit auf Wachsbasis hergestellten Pflegemitteln. Dadurch werden Lederporen nicht verschlossen und der Schuh behält seine Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität.

Schuh Hygiene Lösung

Produkt	VE
Sprühflasche 100ml	Stück
Nachfüllflasche 1000ml	Stück
Wandsprühgerät	Stück

EINZELSPRÜHFLASCHE
Alkoholfreie Pflegelösung „s.h. Fresh“ für die Schuhhygiene nach Dr. med. Karl Matheis – schützt vor Bakterien, beugt Fußpilz vor und gibt dem Schuh eine angenehme Frische.

SCHUHHYGIENE-WANDSPRÜHGERÄT
Wandgerät mit Edelstahl-Sprühkopf für die regelmäßige Schuhinnenpflege. Täglich nach dem Tragen 1-2 Sprühstöße der Schuhhygiene-Lösung „s.h. Fresh“ in den Schuh geben.

Falke Socken

Bequeme und qualitativ sehr hochwertige Funktionssocken für den optimalen Tragekomfort

Produkt	VE
Falke Sneaker schwarz	Paar
Falke Socke schwarz/grau	Paar
Falke Socke blau/grau	Paar

Verfügbare Größen: 39-41, 42-43, 44-45, 46-48

Schuh-Einlagen Ergo Soft und Ergo Cool für Schuhe von Seitz Secura

ERGO COOL ESD
Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fußbetteinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort. Geruchs- & bakterienhemmend.

ERGO SOFT ESD
Die Weichschaum-Komfort-Fußbetteinlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Produkt	VE
Ergo Soft Gr. 35 - 48	Paar
Ergo Cool Gr. 35-48	Paar

Schuh-Einlagen Ortho Soft ESD für Schuhe von Seitz Secura

Fußformgerechte Einlegesohle mit individuell wählbarer Unterstützung des Längsgewölbes.

Produkt	VE
Ortho Soft High (rot)	Paar
Ortho Soft Medium (grün)	Paar
Ortho Soft Low (gelb)	Paar

Thermo Realizer

So individuell die Füße der Menschen sind, so spezifisch sollte die Auswahl der richtigen Fußbetteinlage sein. Eine innovative Möglichkeit zur individuellen Fußbettberatung ist der THERMO REALIZER.

Die Person stellt sich für fünf Sekunden (in Socken) auf den Thermo Realizer. Die dadurch entstehende Körperwärme erzeugt so einen Abdruck, der die belasteten Zonen des Fußes anzeigt. Dieser Abdruck wird mit den daneben abgebildeten Skizzen verglichen. Somit erfährt man direkt, welche Einlegesohle benötigt wird.

Thermo Realizer, Mikrofasertuch, Desinfektionsspray, Anleitung

Produkt	VE
Thermo Realizer	Stück

!!!Die Verwendung von Einlagen, die nicht vom Schuhhersteller angeboten werden, ist unzulässig. Der Schuh wird gegenüber dem Baumuster verändert, und es kann der Fall eintreten, dass sicherheitstechnische Anforderungen nicht mehr erfüllt werden!!!

Über 70 Jahre Erfahrung...

DuPont PSA Partner

Auszeichnung „Sozial Engagiert" 2015

SIKA Leithändler des Jahres 2015 & 2019

Behindertenfreundliches Unternehmen 2014

IHK Ausbildungsbetrieb

Innovationspreis des Technischen Handels 2014

DIN ISO 9001 zertifiziert

Zertifizierter Fachbetrieb für Schlauch- & Armaturentechnik

Arbeitsschutz Innendienst

Christian Schirm
Prokurist
Leitung Arbeitsschutz
0761 / 514 56 13
christian.schirm@maertin-freiburg.de

Achim Mayer
Geprüfter
PSA-Fachberater
0761 / 514 56 24
achim.mayer@maertin-freiburg.de

Manuela Dorner
Sachbearbeiterin
Einkauf / Reklamationsbearbeitung
0761 / 514 56 18
manuela.dorner@maertin-freiburg.de

Salome Soltani
Sachbearbeiterin
Veredelung
0761 / 514 56 32
salome.soltani@maertin-freiburg.de

Anja Heege
Sachbearbeiterin
Auftragsbearbeitung
0761 / 514 56 34
anja.heege@maertin-freiburg.de

Demet Karaduman
Sachbearbeiterin
Verkauf
0761 / 514 56 45
demet.karaduman@maertin-freiburg.de

Arbeitsschutz Außendienst

Claudia Grandy
Außendienst
0761 / 514 56 12
claudia.grandy@maertin-freiburg.de

Lars Engler
Außendienst

0761 / 514 56 26
lars.engler@maertin-freiburg.de

Gerne berät Sie auch unser Ladenteam vor Ort

Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr
Sa 09:00 - 12:00 Uhr

Maertin & Co. AG
Mooswaldallee 12 | 79108 Freiburg i. Brg.
Tel. +49 (761) 514 56 0
info@maertin-freiburg.de
www.maertin-freiburg.de

*Alle Artikel, sofern nicht anders beschrieben, ab Lager lieferbar | Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. | für Druckfehler keine Haftung | Angebot und Preisbindung solange der Vorrat reicht bzw. in separater Vereinbarung | allgemeine Übergrößenzuschläge für Steitz Schuhe ab Gr. 48 sowie Weite S und XXB haben Gültigkeit | Version 1 Stand 04 / 2022

Preisliste Maertin Schuhprospekt
Stand 05/2022

Modell	Schutzklasse	ESD	Seite	VK-netto zzgl. MwSt.
VD PRO 1000 ESD	S1	x	8	103,20 €
VD PRO 1040 ESD		x	8	103,20 €
VD PRO 1010 ESD		x	8	103,20 €
VD PRO 3070 ESD		x	8	102,90 €
VD PRO 1440 ESD		x	9	104,20 €
VD PRO 1410 ESD		x	9	104,20 €
ELLA		x	9	94,20 €
VD PRO 1000 SF	S1P	x	10	99,30 €
Reebok IBI30S1P			10	109,00 €
Oslo low 78225/992		x	10	115,00 €
JALAS 7118 Zenit Evo BOA		x	10	120,00 €
CP 4300 ESD	S2	x	11	106,40 €
CP 4340 ESD		x	11	106,40 €
CP 4210 ESD		x	11	105,70 €
VD PRO 1500 ESD		x	12	103,40 €
VD PRO 1800 ESD		x	12	107,60 €
VD PRO 1540 ESD		x	12	103,40 €
VD PRO 1560 ESD		x	12	103,40 €
VD PRO 3500 ESD		x	13	104,40 €
VD PRO 3500 BOA ESD		x	13	127,90 €
SK 60 ESD		x	13	101,70 €
GINGER		x	13	105,90 €
VD PRO 3570 ESD		x	14	105,70 €
VX PRO 7100 ESD		x	14	104,40 €
VX 7550 Perbunan ESD		x	14	108,40 €
VX 7750 Perbunan ESD		x	14	113,40 €
VD PRO 3500 GTX		x	15	129,40 €
VD PRO 3800 GTX		x	15	137,00 €
Oslo Gore II			15	140,70 €
Stavanger Gore II			15	150,50 €
VD PRO 1500 SF	S3	x	16	98,70 €
VD PRO 1800 SF		x	16	103,40 €
VD PRO 3500 SF		x	16	100,10 €
VD PRO 3800 SF		x	16	106,60 €
VD 3800 BOA SST SF		x	17	138,60 €
RILEY low		x	17	81,35 €
RILEY high		x	17	91,30 €
VX 7550 Perbunan S3		x	18	110,80 €
VX 7750 Perbunan S3		x	18	115,70 €
Oslo Bau Gore II			18	148,70 €
Stavanger Bau Gore II			18	155,60 €
Andy low			19	62,50 €
Andy high			19	66,50 €
31000 Bau			19	26,00 €
39500 Bau			19	26,00 €
Abeba 4045 ESD	O1	x	20	81,80 €
Abeba 4050 ESD		x	20	81,80 €
JALAS 5302 SPOC		x	20	107,00 €
JALAS 5322 SPOC		x	20	107,00 €
Fire Fighter Gore II	S3	x	21	225,90 €
ESD CK Polar SF		x	21	123,70 €
Sprühflasche Z32100 100 ml	Zubehör		22	10,50 €
Nachfüllflasche Z32200 1000 ml			22	22,80 €
Wandsprühgerät Z31000			22	250,95 €
Falke Sneaker			22	8,40 €
Falke Socken			22	15,97 €
Schuh-Einlagen Ergo-Soft / Ergo-Cool			23	9,45 €
Schuh-Einlagen Ortho-Soft			23	16,35 €
Thermo Realizer Z51000			23	104,85 €

Übergrößenzuschäge:

Gr. 48/49 +10% / Gr. 50 +20%

Sonderweitenzuschläge:

Weite S & XXB: + 8,00€ netto